

## TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICAWANDEN



1

De mobiele Total Glas vouw- en harmonicawanden zijn volledig te openen en te sluiten, zonder dat een rangeerstation nodig is. Ideaal voor een transparante en flexibele afscheiding van ruimtes.



2



## TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICAWANDEN

Flexibel  
Functioneel  
Transparant



- 1 Total Glas vouwwanden zijn transparant, flexibel en functioneel. De volglazen wanden zijn fraai slank gedetailleerd, zonder verticale profielen. Hierdoor blijft een ontwerp volledig transparant en ruimtelijk en zorgen Total Glas vouwwanden voor een onopvallende en esthetische verdeling van de ruimte.
- 2 De bovenrail van de verschillende systemen zorgt voor een soepele geleiding, zodat de vouwwanden makkelijk te openen zijn. Total Glas harmonica- en vouwwanden hebben geen rangeerstation aan de bovenzijde, zodat het vouwsysteem weinig ruimte in beslag neemt.
- 3 Op het gebied van glasdesign zijn er eindeloze mogelijkheden met Total Glas vouwwanden. Door middel van bedrukte folies, glasprint, etc. geeft u iedere ruimte een unieke stijl en uitstraling.
- 1 Total Glas vouw- en harmonicawanden zijn er in verschillende varianten. Harmonicasystemen, waarbij de panelen aan elkaar gekoppeld zijn en systemen met losse panelen. Zo is er voor iedere situatie een passende vouwwand.

# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN



## STANDAARD TYPEN

\* GR = geen rail


TYPE TVD-2A (GR)




TYPE TVD-3A




TYPE TVD-3B (GR)




TYPE TVD-3B (GR)(zelfsluitend)




TYPE TVD-4A




TYPE TVD-4B




TYPE TVD-4B (zelfsluitend)




TYPE TVD-4C (GR)




TYPE TVD-5A




TYPE TVD-5A (zelfsluitend)




TYPE TVD-5B




TYPE TVD-6A



TYPE TVD-7A



TYPE TVD-8A




## TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN

Total Glas vouw- en harmonica wanden zijn er in verschillende uitvoeringen. Hieronder zijn de diverse types aangegeven.

Type	Loopdeur	Geen onderrail	Bovenrail en onderrail	1 zijde te openen	2 zijden te openen	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig	7-delig	8-delig	Optie: loopdeur met vloerveer
TVD-2A													
TVD-3A													
TVD-3B													
TVD-4A													
TVD-4B													
TVD-4C													
TVD-5A													
TVD-5B													
TVD-6A													
TVD-7A													
TVD-8A													

# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN

TVD-2A (GR)




Total Glas tweedelige vouwwand aan één zijde te openen, type TVD-2A, bestaande uit 1 vouwpaneel en 1 meevouwende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 4002

Maximaal deurgewicht: 75 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag




VERTICALE DOORSNEDE TVD-2A



HORIZONTALE DOORSNEDE TVD-2A

# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN




Total Glas driedelige vouwwand aan één zijde te openen, type TVD-3A, bestaande uit 2 vouwpanelen en 1 meevouwende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- ondergeleiding nr. 4991
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212

Maximaal deurgewicht: 75 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag




VERTICALE DOORSNEDE TVD-3A



HORIZONTALE DOORSNEDE TVD-3A

# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN

TYPE TVD-3B (zelfsluitend)




Total Glas driedelige vouwwand aan twee zijden te openen, type TVD-3B, bestaande uit 2 vouwpanelen en 1 zelfsluitende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- bovenspeun nr. 4002
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- grondlager nr. 8650
- inbouwgrendel nr. 4785
- plintslot nr. 4750
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm
- rvs eindstop aan bovenzijde nr. 5005

Maximaal deurgewicht: 75 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 8 mm, 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag




VERTICALE DOORSNEDE TVD-3B vv



HORIZONTALE DOORSNEDE TVD-3B vloerveer

# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN




Total Glas vierdelige vouwwand aan één zijde te openen, type TVD-4A, bestaande uit 4 vouwpanelen.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- ondergeleiding nr. 4991
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212

Maximaal deurgewicht: 75 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 8 mm, 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag



VERTICALE DOORSNEDE TVD-4A




HORIZONTALE DOORSNEDE TVD-4A



# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN

TVD-5A




Total Glas vijfdelige vouwwand aan twee zijden te openen, type TVD-5A, bestaande uit 4 vouwpanelen en 1 loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- rvs mat geborstelde tegenkast nr. 8425
- ondergeleiding nr. 4991
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212

Maximaal deurgewicht: 75 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 8 mm, 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag




VERTICALE DOORSNEDE TVD-5A



HORIZONTALE DOORSNEDE TVD-5A

# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN

TVD-6A




Total Glas zedelige vouwwand aan twee zijden te openen, type TVD-6A, bestaande uit 4 vouwpanelen en 2 loopdeuren.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- rvs mat geborstelde tegenkast nr. 8425
- ondergeleiding nr. 4991
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212

Maximaal deurgewicht: 75 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag



VERTICALE DOORSNEDE TVD-6A




HORIZONTALE DOORSNEDE TVD-6A

# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN


## STANDAARD TYPEN

Type	Geen onder-rail	Beide zijden te openen	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
THP-2A							
THP-3A							
THP-4A							
THP-5A							
THP-6A							


TYPE THP-2A




TYPE THP-3A




TYPE THP-4A



TYPE THP-5A




TYPE THP-6A



# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN

TYPE THP-3A





Total Glas driedelige vouwwand aan beide zijden te openen, type THP-3A, bestaande uit 3 schuifpanelen met ophanging in het midden.

Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- inbouwgrendel nr. 4785
- plintslot nr. 4750
- rvs koppelpen nr. 4749
- rvs sluitpot nr. 4787

Maximaal deurgewicht: 80 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag





HORIZONTALE DOORSNEDE THP-3A



# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN

Type	Loopdeur	Startpaneel is halfpaneel	Geen onderrail	1 zijde te openen	2 zijden te openen	3- delig	4- delig	5- delig	6- delig	Optie: loopdeur met vloerveer
THD-3A										
THD-4A										
THD-4B										
THD-5A										
THD-5B										
THD-6A										
THD-6B										
THD-6C										


TYPE THD-3A




TYPE THD-4A




TYPE THD-4B




TYPE THD-4B (zelfsluitend)




TYPE THD-5A




TYPE THD-5B





TYPE THD-5B (zelfsluitend)





TYPE THD-6A





TYPE THD-6B



TYPE THD-6B (zelfsluitend)





TYPE THD-6D



# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN

TYPE THD-3A




Total Glas driedelige harmonicawand aan één zijde te openen, type THD-3A, bestaande uit 1 half en 2 hele vouwpanelen.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- inbouwgrendel nr. 4785
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212
- rvs sluitpot nr. 4787

Maximaal deurgewicht: 80 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag




VERTICALE DOORSNEDE THD-3A



HORIZONTALE DOORSNEDE THD-3A

# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN

TYPE THD-4A





Total Glas vierdelige harmonicawand aan één zijde te openen, type THD-4A, bestaande uit 1 half en 3 hele vouwpanelen met meevouwende loopdeur.

Voorzien van:


- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- ondergeleiding nr. 4991
- rvs mat geborsteld krukslot nr. 8422
- rvs krukken nr. 8468
- onderrails nr. 6221
- grondlager nr. 8650
- bovenspeun nr. 8212
- rvs sluitpot nr. 4787

Maximaal deurgewicht: 80 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag



# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN

TYPE THD-4B




Total Glas vierdelige harmonicawand aan twee zijden te openen, type THD-4B, bestaande uit 1 half en 2 hele vouwpanelen en 1 zelfsluitende loopdeur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- naturel geanodiseerde looprail nr. 8280
- kogelgelagerde hangrol nr. 8285
- naturel geanodiseerde plinten nr. 4700
- naturel geanodiseerde scharnieren nr. 4780
- inbouwgrendel nr. 4785
- plintslot nr. 4750
- rvs deurduwers  $\varnothing 19 \times 650$  mm
- bovenspeun nr. 8212
- rvs sluitpot nr. 4787

Maximaal deurgewicht: 80 kg  
 Maximale deurbreedte: 1000 mm  
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5  
 Overige glasdiktes: op aanvraag



VERTICALE DOORSNEDE THD-4B




HORIZONTALE DOORSNEDE THD-4B



# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN


## Stelprofiel nr. 8741 (optioneel)

Standaard:           naturel geanodiseerd  
Optie:                 gecoat in standaard RAL kleur




## Hangrail nr. 8280

Standaard:           naturel geanodiseerd  
Optie:                 gecoat in standaard RAL kleur




## Bovenspeun nr. 8212

Materiaal blok:       aluminium  
Materiaal as:         rvs Ø 15 mm




## Grondlager nr. 8650




## Kogelgelagerde looprol nr. 8285

Materiaal looprol:    nylon  
Materiaal ophanging: rvs




## Plintprofiel nr. 4700

Materiaal: massief aluminium  
 Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006  
 Optie: naturel geanodiseerd of gecoat in standaard RAL kleur




## Inbouwgrendel nr. 4785

Materiaal huis: aluminium  
 Materiaal pen: rvs  
 Materiaal knop: zwart nylon




## Sluitpot nr. 4787

Materiaal: rvs




## Inbouwslot nr.4750

Materiaal: staal verzinkt




## Scharnier nr. 4780

Materiaal: aluminium  
 Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006  
 Optie: naturel geanodiseerd of gecoat in standaard RAL kleur




## Ondergeleiding nr. 4991

Materiaal: aluminium



## Onderrails nr. 6221

Materiaal: aluminium  
 Afwerking standaard: gecoat in standaard RAL kleur



# TOTAL GLAS VOUW- EN HARMONICA WANDEN

## Krukslot nr. 8422

Krukslot met dag en nachtschoot  
Afsluitbaar inclusief profielcilinder.


Materiaal: rvs  
Te leveren: links en rechts

## Tegenkast nr. 8425

Materiaal: rvs

## Kruk nr. 8468

Materiaal: rvs



## Metinox afsluitbare gepatenteerde deurgreep nr. 5120 met ingebouwd slot


Aan beide zijden van de deur te bedienen.  
Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld

### rvs deurduwer (C-model)

Uitvoering: Ø 16 x 650 mm  
Ø 19 x 650 mm  
Ø 16 x 300 mm

### rvs deurduwer (T-model)

Uitvoering: Ø 16 x 650 mm  
Ø 19 x 650 mm  
Ø 16 x 300 mm



## Vloerveer nr. 8620