

SCHUIVENDE WINDSCHERMEN



Schuivende windschermen zijn een esthetische toevoeging op balkons en galerijen en bieden beschutting waar mogelijk. De schermen zijn voorzien van zeer slanke profielen waardoor het ontwerp strak en transparant blijft en het uitzicht onbeperkt.



3



3

SCHUIVENDE WINDSCHERMEN

- Flexibel
- Transparant
- Slanke profielen
- Eenvoudig te bedienen

4



- 1 De schuivende windschermen van Metaglas hebben slanke aluminium profielen, waardoor het glasoppervlak groot is en de lichtinval maximaal. [\[De Havenmeester IJburg Amsterdam, van der Waals/Zeinstral Architekten\]](#)
- 2 Dankzij de soepele geleiding van de panelen zijn de windschermen eenvoudig te bedienen. Hierdoor kunnen de panelen in ieder formaat worden gemaakt; klein, maar ook bijzonder groot. [\[De Havenmeester IJburg Amsterdam, van der Waals/Zeinstral Architekten\]](#)

- 3 De transparante windschermen zijn een fraaie esthetische toevoeging aan de uitstraling van uw balkon of galerij. Dit biedt vele bijzondere architectonische mogelijkheden. [\[Meerstate Heemskerk, VRP architecten BNA\]](#)
- 4 Heeft u een bijzonder gevelontwerp wat om een maatwerkoplossing vraagt? Dankzij onze eigen productontwikkeling kan Metaglas voor iedere situatie de gewenste windschermen maken. [\[Senioren woningen Ravelijn Lelystad, Dok architecten\]](#)

METISOL VERPLAATSBARE WINDSCHERMEN

Aluminium profielen

Standaard: naturel geanodiseerd /
wit gecoat RAL 9010

Optie: gecoat in standaard
RAL kleur.

Wind- en waterdichtheid

Standaard: buiten – buiten constructie
eisen niet van toepassing

Kwaliteit

Kwaliteit volgens eisen omschreven in
VMRG kwaliteitseisen.

Dit wordt gecontroleerd door SKG en
bevestigd met een Komo attest.
(attest op aanvraag te verkrijgen)

Type	Geen verstijvingprofiel	Verstijvingprofiel no. 8008	Verstijvingprofiel no. 8762	Voorgespannen glas	Gelaagd glas	Bovenrail no. 8740	Bovenrail no. 8200	Bovenrail no. 8280	Omrandingsprofiel no. 8855	Staal
WSH-1	■			■		■				
WSH-2		■		■		■				
WSH-3			■	■		■				
WSH-4				■			■			
WSH-5				■			■			
WSH-6				■			■	■		
WSH-7					■			■	■	
WSH-8					■					■

Geluidsisolatie

Door een balkon te voorzien van een Metisol
windscherm ontstaat er een extra barrière
tegen eventueel verkeerslawaaï.

Hierdoor kan de achterliggende constructie
lichter uitgevoerd worden.

Glas

Afhankelijk van het type windscherm wordt
er voorgespannen of gelaagd glas toegepast.
Tevens kan er gewerkt worden met kleurfolies.

METISOL VERPLAATSBARE WINDSCHERMEN

VERSTIJVINGPROFIELEN


Geen verstijvingprofiel

Tot op een hoogte van 2000 mm hoeft geen verstijvingprofiel worden toegepast (afhankelijk van de gebouwhoogte en het windgebied).




Verstijvingprofiel no. 8008

Door dit profiel kunnen schuifruitte gerealiseerd worden van 2750 mm hoog (afhankelijk van de gebouwhoogte en het windgebied).




Verstijvingprofiel no. 8762

Door dit profiel kunnen schuifruitte gerealiseerd worden van 3500 mm hoog (afhankelijk van de gebouwhoogte en het windgebied).




Omrandingsprofiel no. 8855

Bij gebruik van profiel no. 8855 kan gelaagd glas worden toegepast, eventueel in verschillende kleuren.




Omrandingsprofiel no. 8890

Dit profiel is van staal, hierdoor kunnen er zeer grote afmetingen gerealiseerd worden in combinatie met gelaagd glas.



METISOL VERPAATSB ARE WINDSCHERMEN




Metaglas hangend verplaatsbaar windscherm, Type WSH-1, met enkelglas, bestaande uit 1 schuifruit.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas, randen geslepen
- telescopische hangrails no. 8740 en no. 8741
- ondergeleidingsprofiel no. 8760
- loopprofiel no. 8742
- kogelgelagerde looprollen no. 7037
- benodigde borstels met finseals

Maximale breedte: 1500 mm
 Maximale hoogte: 2000 mm
 Maximaal gewicht: 85 kg




VERTICALE DOORSNEDE type WSH-1



HORIZONTALE DOORSNEDE type WSH-1

METISOL VERPAATSB ARE WINDSCHERMEN




Metaglas hangend verplaatsbaar windscherm,
Type WSH-2, met enkelglas, bestaande uit
1 schuifruit.

Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas,
randen geslepen
- telescopische hangrails no. 8740 en no. 8741
- ondergeleidingsprofiel no. 8760
- loopprofiel no. 8742
- kogelgelagerde looprollen no. 7037
- verstijvingsprofiel no. 8008
- benodigde borstels

Maximale breedte: 1500 mm
Maximale hoogte: 2750 mm
Maximaal gewicht: 85 kg




VERTICALE DOORSNEDE type WSH-2



HORIZONTALE DOORSNEDE type WSH-2

METISOL VERPAATSB ARE WINDSCHERMEN




Metaglas hangend verplaatsbaar windscherm,
Type WSH-3, met enkelglas, bestaande uit
1 schuifruit.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas,
randen geslepen
- telescopische hangrails no. 8740 en no. 8741
- ondergeleidingsprofiel no. 8760
- loopprofiel no. 8742
- kogelgelagerde looprollen no. 7037
- verstijvingsprofiel no. 8762
- benodigde borstels

Maximale breedte: 1500 mm
Maximale hoogte: 3500 mm
Maximaal gewicht: 85 kg



VERTICALE DOORSNEDE type WSH-3




HORIZONTALE DOORSNEDE type WSH-3

METISOL VERPAATSB ARE WINDSCHERMEN

ONDERDELEN WINDSCHERM TÆ WSH 1 TM 3


Stelprofiel no. 8741

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur
Maximale belasting: 85 kg




Hangrail no. 8740

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur



Loopprofiel no. 8742

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur




Looprol no. 7037

Huis: aluminium
Rol: kogelgelagerd staal,
kunststof overtrokken




Ondergeleiding no. 876

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur




Verstijvingsprofiel no. 8008

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur




Verstijvingprofiel no. 8762

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur



METISOL VERPLAATSBARE WINDSCHERMEN




Metaglas hangend verplaatsbaar windscherm,
Type WSH-4, met enkelglas, bestaande uit
1 schuifruit.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas,
randen geslepen
- telescopische hangrails no. 8200 en no. 8741
- ondergeleidingsprofiel no. 8760
- kogelgelagerde looprollen no. 8206
- benodigde borstels

Maximale breedte: 1500 mm
Maximale hoogte: 2000 mm
Maximaal gewicht: 120 kg




VERTICALE DOORSNEDE type WSH-4



HORIZONTALE DOORSNEDE type WSH-4

METISOL VERPLAATSBARE WINDSCHERMEN




Metaglas hangend verplaatsbaar windscherm,
Type WSH-5, met enkelglas, bestaande uit
1 schuifruit.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas,
randen geslepen
- telescopische hangrails no. 8200 en no. 8741
- ondergeleidingsprofiel no. 8760
- kogelgelagerde looprollen no. 8206
- verstijvingprofiel no. 8008
- benodigde borstels

Maximale breedte: 1500 mm
Maximale hoogte: 2750 mm
Maximaal gewicht: 120 kg




VERTICALE DOORSNEDE type WSH-5



HORIZONTALE DOORSNEDE type WSH-5

METISOL VERPLAATSBARE WINDSCHERMEN




Metaglas hangend verplaatsbaar windscherm,
Type WSH-6, met enkelglas, bestaande uit
1 schuifruit.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas,
randen geslepen
- telescopische hangrails no. 8200 en no. 8741
- ondergeleidingsprofiel no. 8760
- kogelgelagerde looprollen no. 8206
- verstijvingsprofiel no. 8762
- benodigde borstels

Maximale breedte: 1500 mm
Maximale hoogte: 3500 mm
Maximaal gewicht: 120 kg



VERTICALE DOORSNEDE type WSH-6




HORIZONTALE DOORSNEDE type WSH-6

METISOL VERPLAATSBARE WINDSCHERMEN

ONDERDELEN WINDSCHEM TYPE WSH 4 T/M 6


Looprails no. 8741

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur




Looprails no. 8200

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur
Maximale belasting: 120 kg per deur




Kogelgelagerde enkele looprollen no. 8206

Materiaal huis: aluminium
Bovengeleiding en wielen: kunststof
Maximaal gewicht: 100 kg




Ondergeleiding no. 8760

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur




Verstijvingsprofiel no. 8008

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur




Verstijvingsprofiel no. 8762

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur



METISOL VERPLAATSBARE WINDSCHERMEN




Metaglas hangend verplaatsbaar windscherm,
Type WSH-7, met enkelglas, bestaande uit
1 schuifruit.


Voorzien van:

- 10 mm blank gelaagd floatglas
- hangrails no. 8280
- ondergeleidingsprofiel no. 6221
- ophangingen no. 8010
- kogelgelagerde rollen no. 8285
- ondergeleidingen no. 8287
- omrandingsprofiel no. 8855

Maximale breedte: 1500 mm
Maximale hoogte: 3500 mm
Maximaal gewicht: 150 kg



VERTICALE DOORSNEDE type WSH-7




HORIZONTALE DOORSNEDE type WSH-7

METISOL VERPLAATSBARE WINDSCHERMEN

ONDERDELEN TYPE WSH-7


Looprails no. 8280

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur
Maximale belasting: 120 kg per deur




Kogelgelagerde enkele looprollen no. 8285

Materiaal as: aluminium
Bovengeleiding en wielen: kunststof
Maximaal gewicht: 120 kg




Ophanging no. 8010

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur




Ondergeleiding no. 8287

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur




Omrandingsprofiel no. 8855

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur




Ondergeleidingsprofiel no. 6221

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gecoat in standaard RAL kleur



METISOL VERPLAATSBARE WINDSCHERMEN




Metaglas hangend verplaatsbaar windscherm, Type WSH-8, met enkelglas, bestaande uit 1 schuifruit.


Voorzien van:

- 10 mm blank gelaagd floatglas,
- hangrails no. 4900
- ondergeleidingsprofiel no. 8891
- ophangingen no. 8893
- kogelgelagerde rollen no. 4982
- omrandingsprofiel no. 8890/8895
- ondergeleidingen no. 8894
- ondergeleidingsprofiel no. 8891

Maximale breedte: 3000 mm
 Maximale hoogte: 3000 mm
 Maximaal gewicht: 350 kg



VERTICALE DOORSNEDE type WSH-8




HORIZONTALE DOORSNEDE type WSH-8

METISOL VERPLAATSBARE WINDSCHERMEN

ONDERDELEN TYPE WSH-8


Hangrail no. 4900

Materiaal: gegalvaniseerd staal



Muurbeugel no. 4982

Materiaal: gegalvaniseerd staal



Plafondbeugel no. 4983


Materiaal: gegalvaniseerd staal

Steek draagbeugels: ± 600 mm

Dubbele looprol met draaibare as no. 4985

Materiaal: gehard stalen rollen rest gegalvaniseerd staal


Draagvermogen: 200 kg per rol



Omrandingsprofiel no. 8890

Materiaal: staal


Afwerking: gecoat



Ondergeleiding omrandingsprofiel no. 8895

Materiaal: staal


Afwerking: gecoat



Ondergeleidingsprofiel no. 8891


Materiaal: aluminium

Afwerking: gecoat



TYPE WSH-1/2/3

Verticale doorsnede



HORizontaal SCHUIVENDE WINDSCHERMEN

SCHUIFRAAM type WSH 1/2/3

BEGL.: blank voorgespannen
floatglas 8 - 10 mm

TEK. No.: T 3 . 5 . 1

SCHAAL : 1:1

TEL: 0344 75 04 00
FAX: 0344 75 04 99


GET. TTH

dat: Juni 2008

Metaglas

TYPE WSH-4/5/6

Verticale doorsnede



HORizontaal Schuivende Windschermen

SCHUIFRAAM type WSH 4/5/6

BEGL.: blank voorgespannen
floatglas 8 - 10 mm

TEK. No.: T 3 . 5 . 2

SCHAAL : 1:1

TEL: 0344 75 04 00
FAX: 0344 75 04 99




GET. TTH

dat: Juni 2008

Metaglas

TYPE WSH-1 t/m 6

Horizontale doorsnede



HORIZONTAAL SCHUIVENDE WINDSCHERMEN

SCHUIFRAAM type WSH 1 t/m 6

BEGL.: blank voorgespannen
floatglas 8 - 10 mm

TEK. No.: T 3 . 5 . 3

SCHAAL : 1:1

TEL: 0344 75 04 00
FAX: 0344 75 04 99


GET. TTH

dat: Juni 2008

Metaglas

TYPE WSH-7

Verticale doorsnede



HORIZONTAAL SCHUIVENDE WINDSCHERMEN

SCHUIFRAAM type WSH 7

BEGL.: blank voorgespannen
floatglas 8 - 10 mm

TEK. No.: T 3 . 5 . 4

SCHAAL : 1:1

TEL: 0344 75 04 00
FAX: 0344 75 04 99


GET. TTH

dat: Juni 2008

Metaglas

TYPE WSH-7

Horizontale doorsnede




HORIZONTAAL SCHUIVENDE WINDSCHERMEN	
SCHUIFRAAM type WSH 7	
BEGL.: blank voorgespannen floatglas 8 - 10 mm	TEK. No.: T 3 . 5 . 5
SCHAAL : 1:1	TEL: 0344 75 04 00 FAX: 0344 75 04 99
GET. TTH	dat: Juni 2008




TYPE WSH-8

Vertiale doorsnede bovendetail



TYPE WSH-8

Verticale doorsnede onderdetail



HORIZONTAAL SCHUIVENDE WINDSCHERMEN

SCHUIFRAAM type WSH 8

BEGL.: blank voorgespannen
floatglas 8 - 10 mm

TEK. No.: T 3 . 5 . 7

SCHAAL : 1:1

TEL: 0344 75 04 00
FAX: 0344 75 04 99


GET. TTH

dat: Juni 2008

Metaglas

TYPE WSH-8

Horizontale doorsnede



HORizontaal SCHUIVENDE WINDSCHERMEN

SCHUIFRAAM type WSH 8

BEGL.: blank voorgespannen
floatglas 8 - 10 mm

TEK. No.: T 3 . 5 . 8

SCHAAL : 1:1

TEL: 0344 75 04 00
FAX: 0344 75 04 99

GET. TTH

dat: Juni 2008

Metaglas

PRIJSLIJST

WSH-1 / WSH-2

Metisol verplaatsbaar windscherm.

BRUTO PRIJZEN PER STUK IN EURO'S, EXCLUSIEF BTW

		<i>maten in mm</i>										
Breedte	Van Tot	800	801 850	851 900	901 950	951 1000	1001 1050	1051 1100	1101 1150	1151 1200	1201 1250	1251 1300
Hoogte		8 mm glas										
Van	Tot	609	620	632	643	654	666	677	689	700	712	723
	- 1500	609	620	632	643	654	666	677	689	700	712	723
	1501 - 1600	632	644	656	668	680	691	703	715	727	739	751
	1601 - 1700	656	668	680	693	705	717	729	742	754	766	778
	1701 - 1800	680	692	705	717	730	743	755	768	781	793	806
	1801 - 1900	703	716	729	742	755	768	781	794	807	820	833
	1901 - 2000	727	740	754	767	780	794	807	821	834	847	861
		10 mm glas										
	2001 - 2100	778	794	809	825	840	856	871	887	902	918	933
	2101 - 2200	803	819	835	851	867	883	899	915	931	947	963
	2201 - 2300	828	845	861	878	894	910	927	943	960	976	993
	2301 - 2400	853	870	887	904	921	938	955	972	988	1005	1022
	2401 - 2500	878	896	913	930	948	965	982	1000	1017	1035	1052
	2501 - 2600	903	921	939	957	975	992	1010	1028	1046	1064	1082
	2601 - 2700	928	946	965	983	1001	1020	1038	1056	1075	1093	1111
	2701 - 2800	953	972	991	1009	1028	1047	1066	1085	1103	1122	1141
	2801 - 2900	978	997	1017	1036	1055	1074	1094	1113	1132	1151	1171
	2901 - 3000	1003	1023	1042	1062	1082	1102	1121	1141	1161	1181	1200

WSH-3

Metisol verplaatsbaar windscherm.

BRUTO PRIJZEN PER STUK IN EURO'S, EXCLUSIEF BTW

		<i>maten in mm</i>										
Breedte	Van Tot	800	801 850	851 900	901 950	951 1000	1001 1050	1051 1100	1101 1150	1151 1200	1201 1250	1251 1300
Hoogte		8 mm glas										
Van	Tot	530	542	553	565	576	588	599	611	622	633	645
	- 1500	530	542	553	565	576	588	599	611	622	633	645
	1501 - 1600	547	559	571	582	594	606	618	630	642	653	665
	1601 - 1700	563	576	588	600	612	624	637	649	661	673	686
	1701 - 1800	580	592	605	618	630	643	655	668	681	693	706
	1801 - 1900	596	609	622	635	648	661	674	687	700	713	726
	1901 - 2000	613	626	640	653	666	680	693	707	720	733	747
		10 mm glas										
	2001 - 2100	657	672	688	703	719	734	750	765	781	796	812
	2101 - 2200	675	691	707	723	739	755	771	787	802	818	834
	2201 - 2300	692	709	725	742	758	775	791	808	824	840	857
	2301 - 2400	710	727	744	761	778	795	812	829	846	863	879
	2401 - 2500	728	745	763	780	798	815	832	850	867	885	902
	2501 - 2600	746	764	782	799	817	835	853	871	889	907	924
	2601 - 2700	764	782	800	819	837	855	874	892	910	929	947
	2701 - 2800	781	800	819	838	857	875	894	913	932	951	969
	2801 - 2900	799	819	838	857	876	896	915	934	953	973	992
	2901 - 3000	817	837	857	876	896	916	935	955	975	995	1014

PRIJSLIJST

WSH-4 / WSH-5

Metisol verplaatsbaar windscherm.

BRUTO PRIJZEN PER STUK IN EURO'S, EXCLUSIEF BTW

		<i>maten in mm</i>										
Breedte	Van Tot	800	801 850	851 900	901 950	951 1000	1001 1050	1051 1100	1101 1150	1151 1200	1201 1250	1251 1300
Hoogte		8 mm glas										
Van	Tot											
	- 1500	755	766	778	789	801	813	824	836	847	859	870
	1501 - 1600	779	791	802	814	826	838	850	862	874	886	898
	1601 - 1700	802	815	827	839	851	864	876	888	901	913	925
	1701 - 1800	826	839	851	864	877	889	902	915	927	940	953
	1801 - 1900	850	863	876	889	902	915	928	941	954	967	980
	1901 - 2000	873	887	900	914	927	940	954	967	981	994	1008
		10 mm glas										
	2001 - 2100	925	940	956	971	987	1002	1018	1034	1049	1065	1080
	2101 - 2200	950	966	982	998	1014	1030	1046	1062	1078	1094	1110
	2201 - 2300	974	991	1007	1024	1041	1057	1074	1090	1107	1123	1140
	2301 - 2400	999	1016	1033	1050	1067	1084	1101	1118	1135	1152	1169
	2401 - 2500	1024	1042	1059	1077	1094	1112	1129	1147	1164	1181	1199
	2501 - 2600	1049	1067	1085	1103	1121	1139	1157	1175	1193	1211	1229
	2601 - 2700	1074	1093	1111	1130	1148	1166	1185	1203	1221	1240	1258
	2701 - 2800	1099	1118	1137	1156	1175	1194	1212	1231	1250	1269	1288
	2801 - 2900	1124	1144	1163	1182	1202	1221	1240	1260	1279	1298	1318
	2901 - 3000	1149	1169	1189	1209	1228	1248	1268	1288	1308	1327	1347

WSH-6

Metisol verplaatsbaar windscherm.

BRUTO PRIJZEN PER STUK IN EURO'S, EXCLUSIEF BTW

		<i>maten in mm</i>										
Breedte	Van Tot	800	801 850	851 900	901 950	951 1000	1001 1050	1051 1100	1101 1150	1151 1200	1201 1250	1251 1300
Hoogte		8 mm glas										
Van	Tot											
	- 1500	677	688	700	711	723	734	746	757	769	780	792
	1501 - 1600	693	705	717	729	741	753	765	776	788	800	812
	1601 - 1700	710	722	734	746	759	771	783	796	808	820	833
	1701 - 1800	726	739	751	764	777	789	802	815	828	840	853
	1801 - 1900	743	756	769	782	795	808	821	834	847	860	873
	1901 - 2000	759	773	786	799	813	826	840	853	867	880	894
		10 mm glas										
	2001 - 2100	803	819	834	850	865	881	897	912	928	943	959
	2101 - 2200	821	837	853	869	885	901	917	933	949	965	981
	2201 - 2300	839	855	872	888	905	921	938	954	971	987	1004
	2301 - 2400	857	874	891	908	924	941	958	975	992	1009	1026
	2401 - 2500	874	892	909	927	944	962	979	997	1014	1031	1049
	2501 - 2600	892	910	928	946	964	982	1000	1018	1036	1053	1071
	2601 - 2700	910	928	947	965	984	1002	1020	1039	1057	1075	1094
	2701 - 2800	928	947	965	984	1003	1022	1041	1060	1079	1097	1116
	2801 - 2900	946	965	984	1004	1023	1042	1062	1081	1100	1120	1139
	2901 - 3000	963	983	1003	1023	1043	1062	1082	1102	1122	1142	1161

PRIJSLIJST

WSH-7

Metisol verplaatsbaar windscherm.

BRUTO PRIJZEN PER STUK IN EURO'S, EXCLUSIEF BTW

		<i>maten in mm</i>										
Breedte	Van Tot	801 800	851 850	851 900	901 950	951 1000	1001 1050	1051 1100	1101 1150	1151 1200	1201 1250	1251 1300
Hoogte	Van Tot											
	- 1500	667	685	703	721	738	756	774	792	810	828	846
	1501 - 1600	683	701	719	738	756	775	793	811	830	848	867
	1601 - 1700	698	717	736	755	774	793	812	830	849	868	887
	1701 - 1800	714	733	753	772	791	811	830	850	869	888	908
	1801 - 1900	730	750	769	789	809	829	849	869	888	908	928
	1901 - 2000	746	766	786	806	827	847	867	888	908	928	949
	2001 - 2100	761	782	803	824	844	865	886	907	927	948	969
	2101 - 2200	777	798	820	841	862	883	905	926	947	968	989
	2201 - 2300	793	815	836	858	880	901	923	945	967	988	1010
	2301 - 2400	809	831	853	875	897	920	942	964	986	1008	1030
	2401 - 2500	825	847	870	892	915	938	960	983	1006	1028	1051
	2501 - 2600	840	863	887	910	933	956	979	1002	1025	1048	1071
	2601 - 2700	856	880	903	927	950	974	998	1021	1045	1068	1092
	2701 - 2800	872	896	920	944	968	992	1016	1040	1064	1088	1112
	2801 - 2900	888	912	937	961	986	1010	1035	1059	1084	1108	1133
	2901 - 3000	903	928	953	978	1003	1028	1053	1078	1103	1128	1153

LEVERINGSVOORWAARDEN

Conditie:

Levering: Boven € 1000,- franco huis
 Betaling: 21 dagen netto, indien kredietlimiet

Betalingscondities:

Bij levering: 30% bij opdracht
 70% bij levering

Bij montage: 30% bij opdracht
 40% bij start montage
 25% naar rato montage
 5% bij gereed montage

Bij particulieren: 70% bij opdracht
 30% bij levering à contant

Verkoopvoorwaarden:

Kwantumkorting in overleg

Kwaliteit: VMRG kwaliteitseisen 2007 zijn van toepassing
 Levering onder VMRG en Komo certificaat
 Garantie: Volgens VMRG kwaliteitseisen

Met en / of montage, prijs nader op te geven